

CATALOGUE 2014

Concepteur de produits d’entretien automobile depuis 1988

www.starceurope.fr

L'ENTREPRISE

NOS ACTIVITÉS

FABRICATION

Fabrication de produits :
• Marque STARC
• Marque MDD
Norme ISO 9001
• Label Eco LSE

EXPORTATION

International (25 pays)
Mise en place de distributeurs de la gamme STARC

STARC® DETAILING AUTO

DISTRIBUTION

• Produits
• Matériels
• Accessoires

FORMATION

Métiers de la préparation esthétique automobile :
• Lavage
• Polissage
• Smart Repair
• Retouche peinture
• Formation commerciale

QUI SOMMES-NOUS ?

Concepteur de produits d'entretien automobile depuis 1988, Starc vous propose un concept detailing auto et vous accompagne dans vos projets.
STARC c´est une expérience de 25 ans et des compétences :
- *Production sous la norme ISO 9001 et commercialisation sous le Label Eco L S E.*
- *Développement de produits et fabrication en MDD*
- *Une gamme complète de produits pour entretenir, embellir, rénover et protéger l'automobile*
- *Des accessoires et du matériel pour la préparation esthétique automobile*
- *Un centre de formation intégré pour vous former au métier de préparateur VO.*

Découvrez la vidéo de présentation Starc




LIRE UN QR-CODE : Pour lire un QR-Code, votre mobile doit être équipé d'un appareil photo et d'un logiciel de décodage approprié. Plus d'infos sur : http://qrmobile.fr/logiciels-de-lecture-des-QR-Codes-sur-mobiles.pdf

ECO LABEL LSE

Les produits STARC bénéficient de l'ECO LABEL LSE car ils répondent à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement :
- Réduction de l'utilisation de l'eau
- Limitation des déchets
- Protection des sols
- Protection de la couche d'ozone

Choisir un produit ECO LABEL LSE, c'est s'engager à faire un geste pour préserver l'environnement.
Les produits STARC sont fabriqués sous la norme ISO 9001 : 2008 certification AFNOR n° 1999/11816f.

Proposer à ses clients un produit ISO 9001, c'est s'engager à garantir une qualité professionnelle.

ÉDITO

La marque STARC continue son développement et utilise son savoir-faire pour vous proposer une nouvelle gamme de produit dédiée aux deux roues. Dans cette édition 2014, vous découvrirez 5 produits pour le lavage et l'entretien moto en pulvérisateurs de 250 ml et 3 produits pour la rénovation en flacon de 100 ml complétés par un traitement anti-pluie visière et bulle.
STARC c'est aussi une boutique sur le WEB pour les pros pour commander en ligne 24/24 en paiement sécurisé.
www.lavagesanseau.com

NOS VALEURS

COMPÉTENCES

Chaque personne de notre organisation contribue à notre réussite grâce au développement de compétences individuelles qui bénéficient à tous les services de l'entreprise et au final à nos clients. La satisfaction de nos clients ne peut être atteinte qu'en élargissant les compétences de notre personnel et de nos partenaires dans un esprit de responsabilité. Ce code de conduite est le garant de notre motivation, de notre efficacité et de notre aptitude à comprendre précisément les besoins de nos clients.

PARTENARIAT

Le contact, la qualité d'écoute et la pérennité de nos relations commerciales sont indissociables de notre culture d'entreprise. Cette culture s'exprime par notre capacité à forger un partenariat de long terme avec notre réseau de distribution et de vente doté des compétences et de la proximité nécessaires à développer des solutions. Notre approche commerciale nous permet d'être reconnus sur le marché comme un partenaire fidèle, loyal et capable de s'engager dans une relation à long terme avec ses partenaires pour une réussite collective.


ÉVOLUTION

Notre stratégie de développement des produits s'attache à répondre aux attentes du marché et aux besoins de nos clients. Un investissement permanent dans le développement de nouveaux produits et le recours à des technologies innovatrices maintiennent la compétitivité de notre gamme de produits, notre objectif étant la satisfaction de nos clients. Notre démarche s'inscrit dans le développement durable et la protection de notre environnement.

SOMMAIRE


Utilisation du pistolet Cyclone conseillé.


Utilisation du pulvérisateur.


Application à l'éponge, microfibre, chiffon, carré coton ou mousse polissage.






1 NETTOYANT INTÉRIEUR PH alcalin



2 BAUME TABLEAU DE BORD ORANGE


3 NETTOYANT VITRES



4 DESTRUCTEUR D'ODEURS




5 DIAMOND® SHINE


6 NETTOYANT HABITACLE sièges et moquettes



7 DIAMOND® FRESH


8 BAUME PLASTIQUES ET CUIRS


9 NETTOYANT SURFACE FRAGILE


10 DÉSODORISANT HABITACLE


11 STARCLIM


12 STARC ANTIGUM



13 SANI SHOT TRIO +



14 COFFRETS PARFUM

Tous nos produits de lavage sont disponibles en :



500 ml | 2 litres | 5 litres | 20 litres | 30 litres | 220 litres | 1000 litres



NETTOYANT INTÉRIEUR
PH ALCALIN





Le NETTOYANT INTÉRIEUR permet de nettoyer tout l'habitacle d'un véhicule. Il est prêt à l'emploi, polyvalent. Vous l'appliquez sur tous les supports à nettoyer : tissus, plastiques, bois, métaux, vitres.

C'est le produit indispensable du préparateur esthétique automobile. A utiliser en pulvérisation manuelle ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL. Essuyer avec une microfibre professionnelle. Pour les tissus fragiles et les cuirs il est conseillé d'utiliser le nettoyant surface fragile.

500ml	10170500
2L	10170002
5L	10170005
20L	10170020
30L	10170030



BAUME TABLEAU DE BORD
ORANGE



Le baume tableau de bord est un soin parfumé à l'orange pour les tableaux de bord et les plastiques intérieurs d'un véhicule. Laisse une finition mate. On l''applique avec une éponge vinyle blanche préalablement imbibée et sur une surface nettoyée. (Nous vous conseillons d'utiliser au préalable le NETTOYANT INTÉRIEUR).

Laisser sécher ou essuyer avec une microfibre professionnelle.

Information : PH neutre

500ml	10270500
2L	10270002
5L	10270005
20L	10270020
30L	10270030

NETTOYANT HABITACLE
SIÈGES ET MOQUETTES





Le NETTOYANT HABITACLE est un détergent parfumé idéal pour le dégraissage des tissus, des moquettes, des tapis de sol. Il laisse une odeur parfumée fleurie.

Pulvériser le nettoyant habitacle manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL.



500ml	10040500
2L	10040002
5L	10040005
20L	10040020
30L	10040030

BAUME PLASTIQUES
ET CUIR





C'est un produit de finition pour protéger les plastiques intérieurs et la sellerie en cuir d'un véhicule. Non gras, il laisse un aspect mat et naturel et un agréable parfum cuir (odeur du neuf). Nettoyer au préalable les plastiques avec le NETTOYANT INTÉRIEUR. Pour les cuirs, nettoyer au préalable avec le NETTOYANT SURFACE FRAGILE. Appliquer le baume à l'aide d'une éponge vinyle blanche .
Essuyer avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

Information : PH neutre



500ml	10050500
2L	10050002
5L	10050005
20L	10050020
30L	10050030

DIAMOND® SHINE





Le DIAMOND® SHINE est un baume de finition brillant, qui permet de redonner un coup de jeune aux plastiques ternis par le temps. Il atténue les traces de frottements et les rayures légères présentes sur tous les plastiques intérieurs ou extérieurs.

Appliquer à l'aide d'une éponge vinyle blanche.

Information : PH neutre



500ml	10300500
2L	10300002
5L	10300005
20L	10300020
30L	10300030

GAMME INTÉRIEURE

GAMME INTÉRIEURE

NETTOYANT VITRES





Le NETTOYANT VITRES nettoie et dégraisse parfaitement les surfaces vitrées du véhicule. Il élimine la pellicule de nicotine et grâce à sa base alcoolique il sèche rapidement sans laisser de traces.

Son plus : retarde l'apparition de buée.
Pulvériser le nettoyant vitres et essuyer avec une microfibre spéciale vitres.

500ml	10080500
2L	10080002
5L	10080005
20L	10080020
30L	10080030



DIAMOND® FRESH



DIAMOND® FRESH est un détergent 2 en 1. Il nettoie en profondeur et assainit l'air en détruisant les odeurs nauséabondes. Son plus : il laisse une agréable odeur de pin vert. Conseillé pour nettoyer les intérieurs très sales.

Le DIAMOND® FRESH peut être utilisé en pulvérisateur à main ou à l'aide d'un pistolet CYCLONE CAR TOOL

500ml	10420500
2L	10420002
5L	10420005
20L	10420020
30L	10420030

DESTRUCTEUR D'ODEURS





Le DESTRUCTEUR D'ODEURS stoppe la prolifération des bactéries, assainit l'air et laisse une agréable odeur de pin vert car il ne masque pas les odeurs mais les détruit.
Agit efficacement sur les odeurs de tabac, de transpiration, les odeurs végétales et animales (animaux et aliments).
Pulvériser directement le destructeur d'odeurs sur la moquette, les tissus, à l'intérieur du coffre de voiture, dans les aérations de la ventilation.
Pour un traitement polyvalent accrédité COFRAC, utiliser le traitement SANI SHOT TRIO +

500ml	10070500
2L	10070002
5L	10070005
20L	10070020
30L	10070030



NETTOYANT SURFACE FRAGILE
PH NEUTRE



Le NETTOYANT SURFACE FRAGILE est un dégraissant à Ph neutre. Produit complémentaire, il nettoie l'habitacle des véhicules dont les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis par le temps, ainsi que les cuirs. Convient parfaitement aux véhicules de collection ou anciens.

Son plus : un parfum frais de grenadier.

Pulvériser le NETTOYANT SURFACE FRAGILE manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL.

500ml	10100500
2L	10100002
5L	10100005
20L	10100020
30L	10100030



DÉSODORISANT HABITACLE
PARFUM CUIR



Le désodorisant habitacle désodorise, masque les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de neuf à l'intérieur de votre véhicule.
À partir du conditionnement 2 litres, d'autres parfums disponibles (menthe, pomme, fraise, pin vert).



500ml	10310500
2L	10310002
5L	10310005
20L	10310020
30L	10310030



STARCLIM



Nettoyant, désinfectant, bactéricide pour toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation.

Livré avec une canule souple de 60 cm. Il permet d'agir au cœur du circuit de climatisation à travers les grilles de ventilation du véhicule (peut être utilisé sur les climatiseurs domestiques).

Action bactéricide, fongicide et virucide.
Permet de traiter plusieurs véhicules.

Aérosol 400ml à l'unité	10360001
Aérosol 400ml par 12	10360012

STARC ANTIGUM



Cet aérosol permet d'enlever les chewing-gums collés sur les tissus, par une action givrante qui durcit le chewing-gum. Ainsi, il suffit de l'enlever avec un grattoir (voir page 20).

Peut être utilisé "tête en bas", l'aérosol a la fonction de souffleur (nettoyant air sec).

Aérosol 400ml à l'unité	10410001
Aérosol 400ml par 12	10410012

DIAMOND® IMPERMÉABILISANT





Appliquer sur les tissus, le cuir, le velours, l'alcantara et nubuck pour imperméabiliser les supports. Pulvériser et laisser sécher. Idéal pour traiter les capotes de cabriolets.

Le produit imperméabilisant est également un traitement préventif anti-tâches.

Aérosol 400ml à l'unité	10500001
Aérosol 400ml par 12	10500012

SANI SHOT TRIO +



Aérosol à percussion mono-utilisation.
Action polyvalente : Désinfectant, Insecticide, Désodorisant.
Testé en laboratoire agréé (Ministère de la Recherche) et accrédité COFRAC.
Bactéricide selon la norme européenne NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C.
Fongicide selon la norme NF EN 1275 en 15 minutes de contact.

Pulvérisation sèche, sans retombées mouillantes.
Traite tous les habitacles de véhicules (même des gros utilitaires).

50ml à l'unité	10330001
50 ml par 6 unités	10330006
50 ml par 24 unités	10330024

COFFRET PARFUM
6 FLACONS DE POCHE 15 ml





Le coffret de poche propose un choix de 6 extraits de parfums de 15 ml. A base d'huiles essentielles, chaque parfum laisse une agréable senteur.

POMELOS (Pamplemousse) - DAVANIA (Fruits exotiques) - VANILLE/CANNELLE
CARAMEL - FRUITS ROUGES - FRUIDO

Coffret 6 parfums	10390006

COFFRET PARFUM - 4 FLACONS 125 ml



Coffret parfum n°1 :
POMELOS (Pamplemousse) - DAVANIA (Fruits exotiques)
CARAMEL - VANILLE/CANNELLE



Coffret parfum n° 2 :
ORANGE – FRUITS ROUGES
KIAORA (Fleur de Tiarée) - FRUIDO (Melon)



Coffret parfum n° 3 :
DIVINE (Oriental) – NOCTURNE (ambré boisé)
BELLISSIMA (Floral) – VERTIGE (Fruits épicé)

Chaque coffret propose un choix de 4 flacons de 125 ml d'extraits de parfums. Deux pressions suffisent à parfumer un habitacle pour un effet durable et prolongé. A base d'huiles essentielles, chaque parfum laisse une agréable senteur. Pour une touche finale parfaite, pensez aux parfums avec 12 références disponibles.

Coffret n° 1	10390001
Coffret n° 2	10390002
Coffret n° 3	10390003

GAMME INTÉRIEURE

GAMME EXTÉRIEURE





1 DIAMOND® NET




2 DÉSINCRUSTANT



3 CLEAN JANTES ALU



4 NETTOYANT VITRES


5 DIAMOND® CAR


6 POLY'WASH



7 BRILLANT PNEUS


8 DIAMOND® ULTRA GUM


9 NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES


10 NETTOYANT MOTEUR

Tous nos produits de lavage sont disponibles en :



DIAMOND® NET
NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU





Avec son bleu azur et son parfum menthe glaciale, DIAMOND® NET nettoie, fait briller et protège la carrosserie d'un véhicule grâce à son film protecteur.
C'est un produit 3 en 1 qui laisse un effet miroir. Idéal pour les carrosseries récentes et peu micro rayées.

Mode d'emploi :
Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle (voir page 21)
Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.

500ml	10150500
2L	10150002
5L	10150005
20L	10150020
30L	10150030



DÉSINCRUSTANT

Excellent dégraissant, le désincrustant démoustique, désincruste les insectes collés, décolle la boue et désintègre le film routier. Spécialement conçu pour les carrosseries, sa formule contient un agent anticorrosion.

Pulvériser le DÉSINCRUSTANT manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL.

Information : PH alcalin

500ml	10140500
2L	10140002
5L	10140005
20L	10140020
30L	10140030

CLEAN JANTES ALU

CLEAN JANTES ALU possède une formule spécialement étudiée pour nettoyer sans effort les jantes en tôle et en aluminium vernies.
Ne pas utiliser sur des jantes chromées, en magnésium ou en aluminium polies ou brutes (Utiliser le POLY 'Wash).
En cas de doute, toujours faire un essai préalable sur une petite surface cachée.
Pulvériser le CLEAN JANTES ALU manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL.
Laisser agir 2 à 3 minutes.
Utiliser une brosse jantes si nécessaire.
Évacuer le produit avec le pistolet ou essuyer avec une serviette éponge.
Prudence : CLEAN JANTES ALU craint le gel.
Information : PH alcalin.

500ml	10010500
2L	10010002
5L	10010005
20L	10010020
30L	10010030




DIAMOND® CAR
NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU



C'est un produit de lavage sans eau 4 en 1.
La formule de pointe du DIAMOND® CAR permet de nettoyer, lustrer, faire briller et protéger toutes les carrosseries.
Son agent lustrant traite les micro-rayures légères et ravive la couleur.
C'est le produit professionnel indispensable du préparateur esthétique automobile.
Pulvériser manuellement DIAMOND® CAR sur la carrosserie et essuyer toujours avec une microfibre propre, de qualité professionnelle par mouvements circulaires.
Si la carrosserie est très sale ou doit être démoustiquée, utiliser au préalable le DÉSINCRUSTANT STARC.

500ml	10160500
2L	10160002
5L	10160005
20L	10160020
30L	10160030

NETTOYANT VITRES



Le NETTOYANT VITRES nettoie et dégraisse parfaitement les surfaces vitrées du véhicule. Il élimine la pellicule de nicotine et grâce à sa base alcoolique il sèche rapidement sans laisser de traces.

Son plus : retarde l'apparition de buée.

Pulvériser le nettoyant vitres et essuyer avec une microfibre spéciale vitres.

500ml	10080500
2L	10080002
5L	10080005
20L	10080020
30L	10080030






DIAMOND® NET
Mode d'emploi pour laver un véhicule sans eau, on utilise le «Diamond® Net»

- Agiter le flacon avant emploi
- Pulvériser le produit de façon régulière directement sur la carrosserie (préalablement démoustiquée si nécessaire)
- À l'aide d'une première microfibre essuyer le produit
- Avec une deuxième microfibre propre et sèche, lustrer par mouvement circulaire pour faire briller

Voilà le véhicule est propre, brillant et protégé.

POLY'WASH





POLY' WASH est un dégraissant polyvalent qui permet de nettoyer sans effort tous types de supports (tissus, plastiques, métaux, vitres). Sa formule convient pour le nettoyage de toutes les jantes et les intérieurs très sales (sauf sur le cuir).

Pulvériser le POLY'WASH manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL.

Information : PH alcalin




500ml	10020500
2L	10020002
5L	10020005
20L	10020020
30L	10020030



BRILLANT PNEUS





Le BRILLANT PNEUS fait briller le flanc des pneus. Ne pas appliquer sur la zone de roulement.
Non gras, il ravive l'aspect d'origine. Ce produit est idéal pour des véhicules statiques : exposition, showroom,...

Appliquer le BRILLANT PNEUS à l'aide d'une éponge vinyle blanche ou au pinceau sur les pneus propres. Essuyer avec un chiffon sec.
Utile : utiliser au préalable le DÉSINCRUSTANT pour nettoyer les pneus.



500ml	10060500
2L	10060002
5L	10060005
20L	10060020
30L	10060030

DIAMOND® ULTRA GUM





Le DIAMOND® ULTRA GUM permet de fixer la brillance sur les pneus de façon durable et ravive la couleur. Ce produit est idéal pour des véhicules roulant quotidiennement.

A appliquer à l'aide d'une éponge vinyle blanche ou au pinceau sur les pneus propres. Essuyer avec un chiffon sec.

Utile : utiliser au préalable le DÉSINCRUSTANT pour nettoyer les pneus.



500ml	10260500
2L	10260002
5L	10260005
20L	10260020
30L	10260030

NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES



Le NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES désintègre les tâches de goudron mais également les traces de colle et de résine. A base de solvant.

Appliquer de préférence avec un chiffon coton imbibé ou une éponge vinyle blanche.

Ne pas laisser agir plus de 5 minutes sur la carrosserie.

Conditionnement en fer blanc pour les 2 et 5 litres.



500ml	10120500
2L	10120002
5L	10120005
30L	10120030

NETTOYANT MOTEUR





La formule du NETTOYANT MOTEUR permet de dégraisser le châssis et le moteur d'un véhicule.

A utiliser de préférence avec un pistolet CYCLONE.

Pulvériser manuellement ou avec le pistolet CYCLONE CAR TOOL



500ml	10200500
2L	10200002
5L	10200005
20L	10200020
30L	10200030



EST LE SEUL FABRICANT A PROPOSER UNE GAMME LAVAGE SANS EAU SAISONNIÈRE !

DIAMOND® TROPICAL SPÉCIAL ÉTÉ - ANTI-ÉVAPORATION

SANS EAU





Avec sa couleur verte et son parfum exotique banane, le DIAMOND® TROPICAL est la solution au lavage en plein soleil. Sa formule innovante permet de nettoyer la carrosserie même très chaude, sans rayer et sans trace.
Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.

500ml	10110500
2L	10110002
5L	10110005
20L	10110020
30L	10110030

DIAMOND® FREEZE SPÉCIAL HIVER - ANTIGEL

SANS EAU




Avec sa couleur jaune et son parfum citron, le DIAMOND® FREEZE est la solution au lavage des véhicules en période hivernale. Sa formule exclusive permet de nettoyer la carrosserie même à des températures négatives, sans rayer et sans trace.
Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

Permet de nettoyer 4 véhicules de catégorie B.



500ml	10220500
2L	10220002
5L	10220005
20 L	10220020
30 L	10220030

DÉGIVRANT STARC



Solution liquide à base d'alcool et d'antigel (ne contient pas de méthanol). Dégivre immédiatement par projection du produit sur pare-brise, glace, serrure, charnière, joint de portière, câble et tout organe bloqué par le gel.

Agit sans tâcher, sans marquer et sans aucun risque pour le matériel à traiter.
Volume net : 400 ml.

Aérosol 400 ml à l'unité	10370001
Aérosol 400 ml par 12	10370012

SHAMPOOING STARC SC AUTO SÉCHANT



STARC SC est un shampooing de carrosserie avec une finition antistatique et auto-séchante. Peut être utilisé avec un système de pulvérisation Venturi (doseur).

5L	20220005
30L	20220030
220L	20220220
1000L	20221000

STARC WAX CIRE DÉPERLANTE



La cire STARC WAX est spécialement conçue pour donner du brillant à la carrosserie d'un véhicule. L'effet visuel est immédiat lors de la pulvérisation. Peut être utilisé avec un système de pulvérisation Venturi (doseur).

5L	20060005
30L	20060030
220L	20060220

DEPARAF STARC - DÉPROTECTION



DEPARAF STARC est un excellent déparaffinant automobile. Il élimine toutes les paraffines, même les plus coriaces. Ce produit s'utilise à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau chaude.

5L	20070005
30L	20070030
220L	20070220

COPOLY STARC - DÉPROTECTION



Le COPOLY STARC élimine la pellicule copolymérisée existante sur les voitures, camions, tracteurs. Ce produit s'utilise à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau chaude.

5L	20080005
30L	20080030
220L	20080220
1000L	20081000

POMPE DOSEUSES - SYSTÈME VENTURI



Système de pulvérisation «Séchant et finition»
Longueur du tuyau : 25 mètres
Longueur de la lance : 45 cm
Lance inox anti rayures, livrée avec 14 buses de calibrage de 0,5 à 11,5 % de dilution. Livré avec kit de raccordement complet. Poids : 7,1 kg

Code article	50190002

Système de pulvérisation «Shampooing carrosserie»
Longueur du tuyau : 25 mètres
Longueur de la lance : 90 cm
Lance inox anti rayures, livrée avec 14 buses de calibrage de 0,80 à 15 % de dilution. Livré avec kit de raccordement complet. Poids : 7,7 kg

Code article	50190001

Système de pulvérisation combiné
Identiques aux deux pompes simples
Livré avec kit de raccordement complet
Poids : 14,5 kg

Code article	5019003

ABSORBANT SOL
TERRE DE DIATOMÉE 25/50



NOUVEAU

Absorbant sol et route.
Conforme à la norme NF P98-190
Poids : 25 kg

Code article	20230025

STARC 88 – DÉGRAISSANT POLYVALENT



STARC 88 est un dégraissant concentré polyvalent. D'une efficacité redoutable, il est le produit incontournable du professionnel qui lave, rénove, prépare les véhicules occasions. Il possède un agent anticorrosion et un tensio-actif spécialement étudiés pour la carrosserie automobile. Economique et biodégradable.
Conseil de dilution : 3 à 5% en pulvérisation haute pression, 10% en pulvérisation manuelle ou pistolet CYCLONE CAR TOOL.
Ph alcalin.

5L	20010005
30L	20010030
220L	20010220
1000L	20011000

STARC 2000



STARC 2000 est un détergent concentré parfumé qui convient parfaitement au nettoyage intérieur des véhicules (sièges, moquettes et plastiques).
Conseil de dilution : de 5 à 10% en pulvérisation manuelle ou en pistolet CYCLONE CAR TOOL.

5L	20200005
30L	20200030
220L	20200220
1000L	20201000

STARC AL - DÉGRAISSANT AUTO LAVEUSE



STARC AL est un détergent très efficace qui par son absence totale de mousse, permet une utilisation en auto laveuse. Excellent produit industriel, Ph alcalin.

5L	20020005
30L	20020030
220L	20020220
1000L	20021000

STARC 90 - DÉGRAISSANT SURPUISSANT



STARC 90 est un dégraissant surpuissant concentré spécialement étudié pour nettoyer sans effort les jantes en tôle et en aluminium vernies. Ne pas utiliser sur des jantes chromées, en magnésium ou en aluminium polies ou brutes (Utiliser le POLY'WASH). En cas de doute, toujours faire un essai sur une petite surface.
Précaution : Craint le gel. Ph alcalin. Porter des gants, des lunettes de protection et un masque respiratoire si nécessaire.
Conseil de dilution : 5% en pulvérisation manuelle ou en pistolet CYCLONE CAR TOOL.

5L	20150005
30L	20150030
220L	20150220
1000L	20151000

STARC SM DÉGRAISSANT INJECTEUR EXTRACTEUR



STARC SM, est un détergent très efficace qui par son absence totale de mousse permet une utilisation en injecteur extracteur.
Excellent produit industriel, Ph alcalin.

5L	20040005
30L	20040030
220L	20040220
1000L	20041000

STARC DS DÉGRAISSANT SOL ATELIER ET GARAGE




STARC DS est un détergent à Ph alcalin en base solvantée. Très efficace pour le dégraissage des sols d'atelier, souillés par les graisses.

5L	20030005
30L	20030030
220L	20030220
1000L	20031000

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN SYSTÈME DE PULVÉRISATION VENTURI (DOSEUR).
VOIR PAGE 12.

ROBINETS



Robinets permettant de vider proprement le contenu des bidons de 2L, 5L (en pas d'artillerie DIN 40) et des jerricans de 20L et 30L (en pas d'artillerie DIN 61)

2L & 5L	40240001
20L & 30L	40200001

BRÉCHET DOSEUR



NOUVEAU

Bréchet doseur lisse étudié pour le mélange des produits Starc, transparent, avec des graduations extrêmement lisibles et astucieuses.
Contenant : 1250 ml

Bréchet doseur	40310001

POMPE VIDE FUT EN PLASTIQUE



En polyéthylène. C'est une pompe de très bonne qualité avec une bonne résistance aux produits chimiques. Pour vider les fûts de 220 litres.


Pompe	40190001
Adaptateur pompe	40190002

Les produits de rénovation STARC


Starc s'engage à proposer des solutions efficaces et qualitatives. Notre mission consiste à être à l'écoute de nos clients et à améliorer le métier de préparation esthétique automobile.
Nous vous proposons une gamme de rénovation carrosserie pour vous permettre de proposer une prestation de qualité complémentaire, pour vous différencier et valoriser votre activité.

Vous souhaitez vous former aux techniques de rénovation et polissage carrosserie, contactez notre centre de formation :
mail : contact@lrmc.fr ou tél : 04 72 93 92 94

CONDITIONNEMENT EN FER BLANC POUR LES 2 L ET 5 L.


AVANT


APRÈS



PÂTE À POLIR P1



500ml	10230500

Il s'agit d'une pâte abrasive, à grain moyen, à base de cire. Elle permet de repolir toutes les peintures (même métallisées) altérées par les intempéries. Grâce à cette pâte, la surface de la laque devient extra-fine.

Application manuelle avec une mousse dure (mousse bleue) efface rayures ou mécaniquement avec une mousse de polissage dure (mousse 150 x 50 mm bleue) à utiliser avec la polisseuse STARC .
Voir page 21.

POLISH RÉNOVATEUR P2



Le POLISH RÉNOVATEUR P2 apporte brillance et protection à la carrosserie. S'applique sur toutes les carrosseries neuves ou anciennes.
Elimine les micro-rayures. Protège la carrosserie des intempéries. Ravive la couleur d'origine.
Appliquer sur le véhicule manuellement à l'aide d'une mousse médium ou mécaniquement avec la mousse de polissage médium.

	P2 blanc	P2 Black	P2 Red
500ml	10290500	10340500	10480500
2L	10290002	10340002	10480002
5L	10290005	10340005	10480005

POLISH FINITION P3



500ml	10180500
2L	10180002
5L	10180005
30L	10180030

Le POLISH P3 traite les micro-rayures et s'utilise pour finaliser et affiner le travail de polissage réalisé avec le POLISH RÉNOVATEUR P2.

Appliquer sur le véhicule manuellement à l'aide d'une mousse souple ou mécaniquement avec la mousse de polissage souple

DIAMOND® PROTECT



500ml	10250500
2L	10250002
5L	10250005
30L	10250030

DIAMOND® PROTECT est un produit de finition qui ne contient aucun agent de polissage.
C'est une cire qui protège durablement les laques relativement neuves ou ayant été préalablement lustrées.
Elle donne un brillant éclatant à la carrosserie. Utiliser avec le chiffon tampon à polir

DIAMOND® X HOLOGRAM POLISH P4



500 ml	10460500
2L	10460002
5L	10460005

Lustrant anti hologramme. Ce produit rénove la peinture, élimine les hologrammes post lustrage et protège la carrosserie.
Le produit convient particulièrement aux traitements des carrosseries fragiles et généralement de couleurs foncées.

DIAMOND® SUN POLISH P5




500 ml	10490500
2L	10490002
5L	10490005

Polish des jantes en aluminium.
Le DIAMOND® SUN est un polish qui permet de retirer les traces d'oxydation sur les jantes en aluminium oxydées par le temps.

DIAMOND® SUBLIM



La crème de brillance DIAMOND® SUBLIM est un produit ayant la propriété de sublimer le brillant de la carrosserie d'un véhicule. L'application s'effectue sur une carrosserie sèche, nettoyée et en bon état.
Le produit doit être appliqué sur une carrosserie récente ou en post-lustrage.
Utiliser avec le chiffon tampon à polir.

200ml	10320200

DIAMOND® CHOCOLAT POLISH P6



500ml	10510500
2L	10510002
5L	10510005

Polish spécial vitres.
Permet de retirer les traces de calcaire et de silice sur les surfaces vitrées d'une automobile (environnement marin). Appliquer sur les supports à traiter à l'aide d'une mousse à polir souple.

DIAMOND® CHROME



500ml	10240500
2L	10240002
5L	10240005
30L	10240030

Sa formule innovante permet de rénover les chromes des voitures et des motos. Appliquer avec un carré coton sur les chromes et lustrer jusqu'à totale disparition du produit.

Utilisable sur tous les métaux ferreux et non ferreux : chrome, alu, laiton, cuivre, nickel...

BUMPER NF



Redonne aux pare-chocs clairs leur aspect d'origine, rénove tous les plastiques dénaturés (poignées, rétroviseurs, joints etc.). Protège des intempéries. Imbiber le produit sur une éponge vinyle. Étaler sur le plastique. Lustrer à l'aide d'une microfibre propre. Produit spécialement conçu pour les professionnels.

500ml	10280500
2L	10280002
5L	10280005
30L	10280030

RÉNOVATEUR PARE CHOCS




Redonne aux pare-chocs noirs leur aspect d'origine, rénove tous les plastiques noirs dénaturés (poignées, rétroviseurs, joints, baguettes, etc....).

Appliquer sur les plastiques avec une éponge vinyle blanche imbibée du RÉNOVATEUR PARE CHOCS et essuyer avec une microfibre propre.

Aérosol 400 ml à l'unité	10130401
Aérosol 400 ml par 12	10130412
Flacon 500ml	10130500
2L	10130002
5L	10130005
30L	10130030

CRÈME CUIR




La CRÈME CUIR est un véritable soin qui rénove, nourrit et protège en profondeur la sellerie en cuir des voitures et des motos.

Elle s'applique sur un cuir sec et propre.
Mettre une noisette de crème cuir sur une éponge vinyle blanche et appliquer sur la sellerie en cuir en mouvements circulaires, laisser pénétrer la crème et essuyer avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

500ml	10190500
2L	10190002
5L	10190005
30L	10190030

KIT DE TRAITEMENT PROTECTION CARROSSERIE ET VITRE LONGUE DURÉE

A-GLAZE PROTECTION PEINTURE
- protège contre les pluies acides
- protèges des rayons ultraviolets
- protège contre la décoloration
- protège contre les retombées industrielles
- protège contre la neige, la glace et le sel
- aider à protéger contre les dégâts de fientes d'oiseaux
- prolonge la vie de la peinture de votre véhicule
- assure un brillant de showroom de longue durée
- aucun contrôle ni opération requise
- garantie de 5 ans sur les véhicules neufs

Consommables :	
Traitement Nanovitre 55 ml	10700055
Microfibres bleu à l'unité	30020001
Chiffons d'application par 50	30210001



Contenu : 2 x 100 ml Paint préparation, 2 x 55 ml Paint sealant, 1 x 55 ml Crystal vision, 2 chiffons d'applications, 2 microfibres qualités pro. Le kit permet de traiter 2 véhicules.

Kit protection XL*	90070001

GAMME RÉNOVATION

CHIFFONS TAMPON A POLIR sachet de 50



Chiffon synthétique très doux destiné au polissage des surfaces, remplace avantageusement le coton traditionnel.
Format de 32 x 40 cm, plié en double.
A utiliser avec les produits DIAMOND® PROTECT, DIAMOND® EXTRA WAX, la crème de brillance DIAMOND® SUBLIM et toute la gamme de POLISH.

Lot de 50 unités	30160001

DIAMOND® CLAY



La DIAMOND® CLAY est une gomme ayant la propriété de traiter toutes les surfaces peintes et vernies afin de retirer toutes contaminations présentes sur une carrosserie automobile : retombée de peinture, oxydation, film routier, résidus de moustiques séchés, goudrons.
Elle s'utilise sur les éléments de la carrosserie, les vitres et les jantes. Pour lubrifier la gomme et la carrosserie, utiliser le DIAMOND® NET

100 gr	10400100
lot de 2	10400200

DIAMOND® EXTRA WAX





Un produit unique pour protéger votre peinture en une seule application pour une longue période.
Emulsion à base de cire rigide de haute qualité.
Elle conserve durablement les peintures neuves et récentes contre la décoloration et donne un brillant profond et éclatant. Utiliser avec un chiffon tampon à polir.

250gr	10380001

GAMME SAVONS

SAVON GEL PERFORMANCE



Ce savon mains exceptionnel nettoie le cambouis, la graisse, la poussière de freins, la peinture, l'hydrocarbure (diesel), l'encre ...
Enrichi à la glycérine : très doux pour les mains. Vos mains sont propres et gardent un parfum très agréable. Parfum à l'huile essentielle de lavande.
Testé dermatologiquement.

5L	20170005
Tétine + fixation	20170001

SAVON MAIN LIQUIDE





Le SAVON STARC main nettoie les mains, même très souillées. C'est un savon liquide parfumé FRAISE, MENTHE OU POMME.

5L	20090005

LINGETTES HANDS CLEANER

NOUVEAU

Seaux de 70 maxi-lingettes HANDS CLEANER de marque Prodene. Nettoie les salissures les plus tenaces, sur les mains comme sur les surfaces et objets, loin de tout point d'eau.

Seaux 70 lingettes	10860001

DIAMOND® MICRO WASH



DIAMOND MICRO WASH est une lessive anti bactérienne spéciale pour laver les microfibres.
Contenance : 2 Litres


Code article	20270002

SAVON STARC BIO

Le SAVON STARC BIO est un savon alliant efficacité et douceur. Composé de sciure et d'huiles essentielles de lavande, il lave les mains sans eau. Vendu en seau de 5 litres.

Seau 5L	20100005

SAVON DIAMOND® HAND ORANGE



Crème nettoyante pour les mains.
Pour nettoyer les mains en l'absence de point d'eau, idéal pour les utilisateurs en déplacement. Grâce aux effets nettoyants de la pierre ponce, DIAMOND® HAND ORANGE est remarquablement efficace sur graisses, colles, résines, mastics, cambouis. L'huile essentielle d'orange est utilisée comme dégraissant puissant et solvant naturel ; elle enlève les mauvaises odeurs.

Flacon 100ml	10430100
Tube crochet 250ml	10430250

GAMME MOTO

LAVAGE MOTO



250 ml	75010250
2L	75010002
5L	75010005

Le LAVAGE MOTO nettoie, fait briller et protège grâce à son film protecteur, la carrosserie de votre moto, quad ou scooter.

DÉMOUSTIQUANT



250 ml	75050250
2L	75050002
5L	75050005

Le DÉMOUSTIQUANT est un produit sans rinçage qui désincruste les insectes collés, décolle la boue, et désintègre le film routier

NETTOYANT JANTES



250 ml	75030250
2L	75030002
5L	75030005

Permet d'éliminer la saleté, les dépôts et les graisses présentes sur vos jantes pour qu'elles retrouvent brillance et éclat.

ASSAINISSANT CASQUE



250 ml	75020250
2L	75020002
5L	75020005

Détruit et stoppe la prolifération des bactéries, assainit votre équipement et laisse une agréable odeur de pin vert.


RÉNOVATEUR PLASTIQUE



250 ml	75040250
2L	75040002
5L	75040005

Permet d'entretenir, rénover et protéger les plastiques de votre moto ou scooter de manière efficace.

CRYSTAL VISION



55 ml	75090055

Grâce à ses propriétés hydrophobes, le CRYSTAL VISION améliore la visibilité et la sécurité de conduite par temps de pluie de la visière ou de la bulle.

CRÈME CUIR



100 ml	75070100
500 ml	75070500

La CRÈME CUIR est un véritable soin qui rénove, nourrit et protège la sellerie et accessoires motos (blouson, gants...)

ANTI-RAYURES

100 ml	75080100
500 ml	75080500

Permet de raviver, protéger et faire briller vos carrosseries motos.

RÉNOVATEUR CHROME



100 ml	75060100
500 ml	75060500

Permet de lustrer et rénover tous les chromes motos et customs durablement.


MICROFIBRES

Choisir une microfibre de qualité c'est garantir une prestation professionnelle.
La microfibre permet de capter les particules les plus fines et les plus tenaces, tout en préservant les surfaces en douceur. La microfibre commercialisée par STARC ne peluche pas, pèse entre 260 à 320 gr/m², est composée de 70% de polyester et 30% de polyamide et mesure 40 x 40 cm. Lavable en machine plus de 400 fois avec un savon de Marseille de préférence et surtout ne jamais ajouter de javel ni d'adoucissant. Disponibles en sachet de 50 ou en carton de 300 unités.

Couleur	À l'unité	par 50	par 300
Verte (320 gr/m²)	30010001	30010050	30010300
Bleue (320 gr/m²)	30020001	30020050	30020300
Jaune (320 gr/m²)	30030001	30030050	30030300
Rose (320 gr/m²)	30040001	30040050	30040300
Orange (260 gr/m²)	30050001	30050050	30050300
Noire (290 gr/m²)	30060001	30060050	30060300

MICROFIBRES VITRES

A l'unité	30070001
Par 10	30070010



La microfibre spéciale vitres possède un maillage facilitant le glissement sur les surfaces lisses et éliminant totalement le risque de peluches. Elle pèse 320 grammes au m2, 70% polyester et 30% polyamide. Lavable en machine plus de 400 fois avec un savon de Marseille et surtout ne jamais ajouter de javel ni d'adoucissant. Dimensions : 40 x 40 cm

CYCLONE TOWEL



Code article 30120001

Chiffon d'essuyage 100% acétate de polyvinyle, sans silicone. Très fort pouvoir absorbant.
Poids : 150 gr / Dimensions : 66 x 43 cm
Livrée dans sa boite de rangement.

ÉPONGE MAGIC CLEAN

À l'unité	40420001
Par 10	40420010



L'éponge MAGIC CLEAN convient parfaitement pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la voiture.
Elle supprime facilement les marques de caoutchouc, de feutre, de cirage, d'empreintes sales, de graisse, de stylo, etc… Humidifier légèrement l'éponge et frotter doucement. Utilisée à sec, elle permet d'enlever efficacement la poussière sur le tableau de bord et les plastiques. Dimensions : 110x 6,5 x 3,8 cm

ÉPONGE VINYLE



Blanc (à l'unité)	40080001
Blanc (par 10)	40080010
Noir (à l'unité)	40080002

Très douce, conçue pour les applications de produits de finition tels que le baume plastiques et cuir, le rénovateur pare chocs, le brillant pneus, la crème cuir. Dimensions : 10 x 8 x 5 cm

SACS ÉPONGES 10 KG

Code article 30110001

Sac de mélange de pièces en serviettes éponges blanches, non calibrées.
Poids 10 kg.

CHIFFONS BLANC

NOUVEAU

Carton de 10 kg 30230001

Carton de 10kg de chiffon blanc multi-usages.

GANT MÉRINOS

NOUVEAU

Code article 40720001

Gant large 100% pure laine de Mérinos



GANT MICROFIBRE RASTA BLEU



Code article 30090001

Le gant microfibre rasta garantit un nettoyage et un lustrage en profondeur.
Poids : 100 g / Dimensions : 22 x 16 cm

RACLETTE SILICONE 1 LAME



Code article 40220001

Raclette une lame permettant de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu'avec une peau de chamois.
Cette raclette est entièrement conçue en matière silicone, ce qui vous garantie un résultat sans aucune trace sur la carrosserie. La matière silicone s'adapte aux formes de la carrosserie.
Dimensions : Longueur de lame : 30 cm
Largeur de lame : 5.5 cm / Épaisseur de lame : 1 cm
Poids : 240 grammes.

RACLETTE SILICONE TRI-LAMES

Code article 40230001



CARRÉ COTON NOIR




Code article 30100001

Le carré coton noir logo STARC est un coton de haute qualité en double bouclage. Il permet d'optimiser l'utilisation de nos produits d'entretien automobile.
Dimensions : 35 x 29.5 cm

MICROFIBRE POLISH BLEUE

Code article 30180001

Idéal pour le lustrage des cires et de tous produits de nettoyage sans eau. Permet une excellente brillance. Ses fibres longues, sa douceur, son grammage ont été étudiés pour offrir un résultat parfait.
Pour une utilisation extérieure.
Grammage : 560 gr / m² / Dimensions : 38,5 x 38,5 cm.



BOBINES OUATE BLANCHE



NOUVEAU

lot de 2 bobines 30200001

Lot de deux bobines ouate blanche, spécialement conçues pour le nettoyage et l'absorption

MICROFIBRE DÉMOUSTIQUANTE



NOUVEAU

Code article 30190001

Microfibre avec une face grattante pour démoustiquer les surfaces vitrées.
Composition 95% polyester 5% polyamide
Tissu bouclette deux faces type terry. lavage à 60°.

VAPORISATEUR 600ML



Le vaporisateur 600ml a une excellente résistance aux produits chimiques. Buse ajustable de brouillard à jet droit.

Flacon naturel 600 ml + gachette couleur	
Bleu	40020001
Jaune	40020002
Rouge	40020003
Vert	40020004

Flacon couleur 600 ml + gachette couleur	
Bleu	40020021
Jaune	40020022
Rouge	40020023

GÂCHETTE POUR VAPORISATEUR

Excellente résistance aux produits agressifs.
Buse ajustable de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille.



Couleur	Buse à jet
Bleu	40020005
Vert	40020006
Jaune	40020007
Rouge	40020008

Embout buse mousse pour gachette

Embout 40490001


PULVÉRISATEUR 1L À PRESSION



Code article 40070001

Pulvérisateur à pression préalable - 1Litre avec Joint Viton (FPM). Son joint d'étanchéité en viton, rend possible l'application de substances chimiques agressives. Léger et robuste il est l'outil idéal pour nettoyer rapidement un véhicule.
Dimensions : H 22 x L 28,5 cm
Poids : 500 gr

BROSSE TEXTILE MANCHE LONG



NOUVEAU

Code article 40710001

Brosse avec manche long, flexible et résistant à la fois, pour nettoyer les parties difficilement accessibles. 100 gr. Long. 27 cm

BROSSE POILS



NOUVEAU

Brosse caoutchouc 40730001

Cette brosse est spécialement conçue pour enlever les poils d'animaux et les cheveux sur les tissus. 110gr. L. 14 cm

Brosse caoutchouc 40580001

Cette brosse en caoutchouc permet de ramasser tous les poils d'animaux,les cheveux sur les tissus, tel que la plage arrière, le coffre, les sièges, les tapis de sol et les moquettes. Peut être utilisé sur textile sec ou humide. 3 hauteurs de picots. L 28,8 x H 2.5 cm. Poids : 20 gr.

BROSSE JANTES



NOUVEAU

Brosse bleu	40150001
Brosse verte	40670001

Cette brosse est spécialement conçue pour nettoyer efficacement les jantes : les fibres éliminent la poussière sans laisser de traces et sans rayer.
Noire : 80 gr. Long. 27 cm / Verte : 100gr. Long. 27 cm

PULVÉRISATEUR TEC ONE



TEC ONE MOUSSE 1 L : Nouveau ! Il permet d'obtenir une mousse épaisse, qui accroche parfaitement et agit efficacement.

TEC ONE FPM 1 L : Nouveau ! Il dispose d'un jet droit et réglable. Son joint FPM a été étudié pour résister aux substances chimique agressive. Conçu pour satisfaire les besoins d'un marché exigeant où la performance extrême est à l'ordre du jour, il saura vous convaincre par sa facilité d'utilisation et son ergonomie.

Dimensions : H30 x L24 cm / Poids 400 gr

Tec One Mousse	40600002
Tec One FPM	40600001

CROCHET PORTE VAPORISATEUR UNIVERSEL





Code article 40090001

Une exclusivité STARC®, en plastique 8 mm, à mémoire de forme, universel pour accrocher les pulvérisateurs à la ceinture du préparateur pour un meilleur confort de travail.
Poids : 150 gr

BROSSE SIÈGES ET MOQUETTES



NOUVEAU



Brosse souple textile 40700001

La nouvelle brosse textile permet de brosser les sièges, moquettes, pavillon de toit ou tous textiles fragiles.
105 gr. Long. 14 cm


Brosse nylon dur 40120001

Brosse en plastique et nylon idéalement conçue pour le nettoyage des textiles (sièges, tissus, moquettes, velours, …). 150 gr. Long. 15 cm

BROSSE INTÉRIEUR 1 OU 2 FACES



NOUVEAU



Brosse 1 face	40110002
Brosse 2 faces	40110001

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules. Elle est composée de fibres en nylon. Idéale pour les plastiques intérieurs et supports fragiles.
Grand modèle 1 face : 80gr. long. 12 cm / petit modèle 2 faces : 50 gr. Long. 4 cm

BROSSE JANTES MANCHE LONG



Brosse manche long 40550001

Brosse spéciale pour le lavage des jantes de voitures, bus et camions. Fibres en PVC souple et fleurées. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéale pour les passages de roues. Poids : 300 gr. Longueur 48 cm (manche 35 cm).

ACCESSOIRES

PINCEAU NYLON N°4



Code article	40160001

Permet d'enlever les saletés incrustées sur la carrosserie, notamment à l'intérieur des logos et marques de voitures en relief. Poids : 100 gr

LAINE ACIER 1 KG



Code article	40030001

Qualité la plus fine pour traiter tous les travaux de finition. La finesse de cette laine permet aussi bien de faire briller les métaux (cuivre, laiton, bronze, chrome, étain) que de nettoyer parfaitement les vitres.

SACHET COTONS TIGES (BATON BOIS)



Sachet de 100 unités	40050001

Cotons tiges avec des bâtonnets en bois (permet de rester rigide) et ouate blanche. Permet de nettoyer les grilles d'aération, les joints de vitres, tous les points difficiles d'accès.

GANTS DE TRAVAIL



Code article (préciser la taille)	40170001

Gants de manipulation fine polyamide enduit polyuréthane blanc.
Tailles disponibles : 7 - 8 - 9 - 10.


SUR LUNETTE DE PROTECTION



Code article	40100001

Protection contre les risques mécaniques et les projections.

TAPIS DE SOL



Carton de 250 protège tapis en papier sur film plastique. Spécialement conçu pour les préparateurs esthétique automobile, les garagistes. Ces protèges tapis de sol jetables vous assureront de travailler dans de bonnes conditions sans salir les tapis de sol de l'auto que vous nettoyez !

TAPIS SOL rouleau 250	40390250

VALISE DE TRANSPORT STANLEY



Code article	50080001

Véritable valise de transport et de rangement en plastique.
Ossature métallique. 1 grand tiroir + 1 petit tiroir + 1 bac grande capacité. Grandes roues à bandage.
Poignée coulissante métal.
Poids : 4,4 kg
L : 470 mm - l : 298 mm - h : 620 mm

PINCEAU PLAT 40MM

Code article	40040001

Permet de dépoussiérer les plastiques intérieurs (grille d'aération, tableau de bord). Queue de soie. Poids : 30 gr

GRATTOIR VITRE METAL



Grattoir	40130001
Recharge (5 lames)	40140001

Permet de retirer les contaminants sur les vitres : colle, sticker, résine, saleté, etc...

MASQUE A POUSSIÈRE FFP1



Boite de 10	40060001

A utiliser avec le CYCLONE, protège des particules liquides libérées dans l'air.
Il protège de la poussière lors de l'utilisation de la meuleuse MBX.
Jusqu'à 4 fois la valeur limite.

GANTS LATEX



Taille L	40250003
Taille XL	40250004

Boite de 100 gants.
Composition : caoutchouc naturel.
Taille : S, M, L, XL. Tailles S et M disponibles sur demande.

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



A l'unité	40270001
Par 10	40270010

Protection contre le bruit. Réutilisables, souples, praticité de la cordelette. Matière : Elastomère.
Lavables – livrés en boîte individuelle rigide.
Protection SNR: 30 dB ; H=32 dB ; M=27 dB ; L=24 dB.
Certification : CE EN 352-2

COMBINAISON JETABLE BLANCHE PROPGUARD



À l'unité	40290001
Carton de 25	40290002

Combinaison Propguard®
Catégorie 3 – Type 5 & 6
Composition SMS 48 g/m².
Couleur blanche.
Vendu à l'unité ou carton de 25.
Tailles disponibles : M - L - XL

ENSEMBLE PELLE ET BALAYETTE



Code article	14309

Combiné de dépoussiérage composé d'une pelle et d'une balayette de coloris verte. Système d'encliquetage de la balayette sur la pelle pour un rangement facilité.

SACS POUBELLE



Carton 1000 unités 30L	SA549
Carton 200 unités 110L	SA554

MOUSSE DE POLISSAGE MANUELLE Ø 75



Dure	40530001	BLEUE
Medium	40540001	ORANGE

Mousse de polissage manuelle.
Excellente prise en main due à son ergonomie.
Diam 75 mm.

MOUSSE EFFACE RAYURES Ø 88 x 25 mm



Mousse seule :

Dure	40320001	BLEUE
Médium	40180002	ORANGE
Souple	40330001	NOIRE

Les mousses de polissage suppriment les rayures de manière ciblée. Elles s'adaptent sur un support auto-agrippant Ø 75mm ou sur une cale velcro Ø 70 mm.
Mousse dure (bleue) à utiliser avec la Pâte à polir P1 et la pâte abrasive P8.
Mousse médium (orange) à utiliser avec les Polishs rénovateur.
Mousse souple (noire) à utiliser avec le Polish P3 pour une finition parfaite.

MOUSSE DE POLISSAGE

Mousses de polissage auto-agrippantes.
Elles garantissent un travail soigné pour vos opérations de polissage.

Ø 100 x 25 mm

Dure	40340001	BLEUE
Médium	40340002	BLANCHE
Souple	40340003	NOIRE

Ø 150 x 25 mm

Dure	50350002	BLEUE
Médium	50350003	ORANGE
Souple	50350004	NOIRE

Ø 150 x 50 mm

Dure	50050002	BLEUE
Médium	50050003	ORANGE
Souple	50050004	NOIRE

PEAU DE MOUTON



Peau de mouton Ø 80 mm	40360001
Peau de mouton Ø 130 mm	40360002

La peau de mouton est idéale pour finaliser et affiner le travail de polissage. Peau de mouton Ø 80 mm s'adapte parfaitement sur un plateau de polisseuse d'un diamètre 70 mm ou la polisseuse TP 800.
Peau de mouton Ø 130 mm s'adapte sur un plateau de la polisseuse TP 800 possédant un plateau auto-agrippant d'un Ø 140 mm et également sur un plateau de polisseuse d'un Ø 123 mm.

CALE POUR MARGUERITE – 2 FACES



Code article	40350001

Cale pour marguerites auto-adhésives et scratch.
Dimensions : Ø 30 mm
Poids : 0,040 kg

ROULEAU MARGUERITES P1500 ET P3000



P1500	40440001
P3000	40450001

Rouleaux de 70 marguerites auto adhésives de grains P1500 et P3000. Peut être utilisé à sec ou à l'eau. Idéal pour retirer les défauts de peintures (coulures, poussières) localisés sur de petites surfaces.


SUPPORT HAND VELCRO Ø 88 x 25 mm



Code article	40180003

Support Velcro manuel pour mousse de polissage Ø 88 X 25 mm


CALE VELCRO POUR MOUSSE



Cale velcro Ø 70 mm	40560002
Cale velcro Ø 90 mm	40560003
Cale velcro Ø 123 mm	40560004

Cale professionnelle avec velcro. Facilite l'utilisation des mousses de polissage ou de disque de ponçage. Elle dispose d'une parfaite ergonomie et prise en main pour un travail idéal en toutes positions.
• Cale velcro Ø 70 mm s'adapte aux mousses efface rayures de diam Ø 80 X 25 mm et aux mousses de polissage de diamètre 100 X 25 mm.
• Cale velcro Ø 90 mm s'adapte aux mousses de polissage de diam Ø 100 X 25 mm.
• Cale velcro Ø 123 mm s'adapte aux mousses de polissage de diam Ø 150 X 25 mm et aux mousses de polissage de diam Ø 150 X 50 mm.

PLATEAU DE POLISSAGE RACCORD OUTIL M14



Plateau polissage Ø 70 mm	40370001
Plateau polissage Ø 123 mm	40370002

Plateau de polisseuse velcro sur mousse amortissable.

Plateau de polissage Ø 70 mm :
• Polisseuse TP800
• mousse 88 x 25 mm ou 100 x 125 mm

Plateau de polissage Ø 123 mm :
• Polisseuse TP 800
• Polisseuse électrique Starc
• mousse 150 x 50 mm ou 150 x 125 mm

TAMPONS DE PROTECTION PORTIÈRES



Lot de 2	40460001

Tampons de protection en mousse permettant de protéger les portes des véhicules lors de vos interventions lorsque l'espace périphérique est restreint.
Se fixe sur le véhicule à l'aide de puissantes ventouses.

ACCESSOIRES

Découvrez le Cyclone

STARC DISTRIBUTEUR FRANCE DES PISTOLETS PNEUMATIQUE



CYCLONE® Z-010



Cyclone Z-010 50020010

En position air et produit, le CYCLONE® Z-010 projette un brouillard de particules liquides détergentes. La surface traitée est alors parfaitement nettoyée et légèrement humidifiée. En position air, le CYCLONE® Z-010 sèche rapidement.
Poids : 700 g
Contenance du réservoir : 1 litre
Hauteur : 22 cm

CYCLONE® MOUSSE Z-011

Cyclone Z-011 50020011

Le CYCLONE® MOUSSE est le premier pistolet à mousse à impulsion qui transforme le liquide de nettoyage en une mousse compacte et collante. Ce pistolet permet d'utiliser moins de produit de nettoyage et permet une économie d'eau. Inclus deux diffuseurs qui permettent d'étendre la mousse sur de larges surfaces en peu de temps. Idéal pour nettoyer les zones très sales (Moteur, Jantes).
Poids : 900 g
Contenance du réservoir : 1 litre

CYCLONE TURBO AZ-2000

NOUVEAU



TURBO CLEANING GUN
Dernier né de la gamme CYCLONE, équipé d'un moteur TURBO et contrôle de la vitesse sur le set rotatif.

Cyclone AZ-2000 50022000T

VACUUM GUN AZ-023



Le Z-023 est un accessoire qui s'adapte sur votre aspirateur conçu pour la préparation esthétique. Il permet de souffler et d'aspirer simultanément les moquettes, tapis de sol et tissus. Fonctionne avec un compresseur à une pression de 6,3 bars.

Accessoires inclus : 2 adaptateurs différents, 2 suceurs différents, un clip de fixation.

Vacuum Gun AZ023 50020023

Un compresseur est indispensable pour faire fonctionner les pistolets CYCLONE® (page ci-contre). Chaque CYCLONE® est livré avec un raccord pneumatique male 1/4. L'utilisation d'un masque FFP et de bouchons d'oreilles est vivement conseillée (voir page 20). Nous adressons gratuitement sur simple demande les consignes d'utilisation et d'entretien des CYCLONE®

PIÈCES DÉTACHÉES DES CYCLONES



Pièces détachées	Code article
1. Réservoir Cyclone	SPZ010023
2. Entonnoir PVC Z-010	SPZ010002A
3. Entonnoir Inox Z-010	SPZ010002C
4. Fil interne Z-010	SPZ010016
5. Fil externe Z-010	SPZ010005
6. Fil interne AZ-2000	SPZ020009A

Toutes les autres pièces détachées sont disponibles sur commande.

COMPRESSEUR DNX 3100



NOUVEAU

Grande contenance !
DNXPRO 3100.
Livré sans flexible.

Compresseur DNX 3100 50120005
Flexible 12,50 m 50120004

Autres volumes disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
Capacité du réservoir combustible (L)	90
Pression (bar)	11
Poids (Kg)	50
Monophasé (ch)	3
Débit (m^3)	23

MEULEUSE PNEUMATIQUE



Le poids léger de la meuleuse pneumatique et sa bonne tenue en main procure un excellent confort de travail. Cette meuleuse pneumatique permet de brosser ou décaper efficacement les tissus, les moquettes et les tapis de sol automobiles à l'aide de la brosse en acier. Avec la gomme, vous pouvez enlever les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Poids : 1.10 kg
- Vitesse de rotation : 3500 tr/min à vide à 6 bars
- Consommation : 110m³
- Garantie 1 an constructeur

Maintenance : consulter la notice d'entretien fournie avec la meuleuse.
A utiliser avec un raccord air 1/4" mâle fourni.

Meuleuse Pneumatique 50210001
Gomme 50040002
Brosse 50040003

RACCORD TOURNANT 3D



Raccord pneumatique se mettant à la base des outils permettant au tuyau de se mettre en place dans toutes les positions. Accessoire offrant un grand confort d'utilisation notamment avec les pistolets Cyclone.



Code article 50370001

GROUPE ÉLECTROGÈNE KGE 4000X



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
Fréquence nominal (Hz)	50
Voltage nominal (V)	230
Vitesse nominal (tpm/min)	3000
Puissance (kw)	3,3
Capacité du réservoir combustible (L)	32
Autonomie (heures à puissance nominale)	20
Poids (Kg)	68
Mesures (L x W x H) (mm)	675 x 510 x 540
Système de démarrage	Manuel
Huile de carter	SAE 10W30
Cylindrée (c.c)	270
Combustible : Essence sans plomb 95	
Type : 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air, OHV	

Code article 50150001

Un groupe électrogène de qualité et insonorisé avec des puissances garanties, idéal pour une utilisation en unité mobile. Permet une totale autonomie. Possibilité de brancher un compresseur, un aspirateur, une rampe d'éclairage, une meuleuse MBX électrique, ...
• Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant
• Equipé d'un décompresseur automatique pour garantir un démarrage rapide
Le système AVR (régulateur de voltage automatique) maintient la fluctuation de voltage au même niveau minimum et assure une sortie de courant fiable.

MEULEUSE MBX ELECTRIQUE 230



Cet outil permet de brosser les tissus, moquettes et tapis de sol automobiles avec une brosse en acier. Avec la brosse gomme, elle enlève les adhésifs et autocollants sur la carrosserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids : 1.8 Kg - Vitesse de rotation : 3200 tr/min
Courant : 2A - Tension : 230 Volt AC
Maintenance : Consulter la notice d'entretien.
Garantie constructeur 1 an

MBX électrique 50040001
Gomme 50040002
Brosse 50040003

Découvrez la vidéo d'utilisation de la MBX



CHARBON POUR MBX ÉLECTRIQUE 230

Pièce de rechange 50040005

ASPIJET Ø 40 MM



Brosser, souffler, aspirer ! 3 opérations maintenant réalisables avec un seul outil exclusif d'une efficacité sans pareil assurant un réel gain de temps. L'ASPIJET s'adapte sur les aspirateurs avec embout en Ø 40 mm ou les centrales aspirantes avec tuyau d'aspiration en Ø 40 mm – Assure une polyvalence de mise en oeuvre et une adaptation facile sur divers aspirateurs. Préparation des véhicules : Nettoyage des tableaux de bord, sièges, tapis, moquettes, pavillons, panneaux de portes, habitacles. Kit 3 pièces : Corps aspijet, brosse et suceur. Livré avec un raccord pneumatique femelle 1/4.

Code article 50030001

MATÉRIELS

POLISSEUSE ÉLECTRIQUE STARC



Puissance absorbée : 1300 W
Puissance délivrée : 1100 W
Vitesse de rotation / variable : 800 - 2400 tr/min
Raccord d'outil : M14
Moteur : antiparasite
Électronique utilisable uniquement sur courant alternatif
Coffret polisseuse vendu avec 3 mousses en velcro (dure – médium – souple) d'un diamètre de 150 mm et d'une épaisseur de 50 mm et un plateau M14
Voir page 21

Polisseuse 1300 W	50050001
Mousse Dure 150 x 50 mm	50050002
Mousse Medium 150 x 50 mm	50050003
Mousse Souple 150 x 50 mm	50050004

POLISSEUSE TP800



Puissance : 800 W
Vitesse de rotation variable : 500 - 2800 tr/min
Polisseuse équipée d'un plateau M14 auto-agrippant d'un diamètre de 123 mm.
Vitesse de rotation réglable par variateur.
Légère, compacte et maniable. Voir les plateaux et les mousses page 21.

Polisseuse TP 800	50350001
Mousse Dure 150 x 25 mm	50350002
Mousse Medium 150 x 25 mm	50350003
Mousse Souple 150 x 25 mm	50350004

TABOURET DE TRAVAIL



Tabouret rond réglable en hauteur, avec 2 niveaux de range outils. Permet de travailler sur les parties basses d'un véhicule. Outil indispensable pour le polissage carrosserie et la rénovation des optiques de phare.
Hauteur minimum : 400 mm
Hauteur maximum : 510 mm
Poids : 5,70 kg

Code article 50130001

PLATEFORME DE TRAVAIL



Code article 50060001

Cette plateforme de travail à pieds rabattables va vous permettre de travailler en hauteur en toute sécurité grâce au plancher et aux pieds anti-dérapants. Indispensable pour travailler sur le pavillon des véhicules (4x4, utilitaires, ...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L : 1345 mm - l : 405 mm - h : 480 mm. Poids : 7.4 kg

RAMPE D'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE



Code article 50070001

Permet de travailler les mains libres en éclairant tout l'habitacle. Fixation par bras télescopiques sur le hayon ou sur le pavillon pour éclairage intérieur du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 220 V. Longueur : 1100 à 1800 mm. Poids : 1.16 kg

RAMPE RECHARGEABLE À LED

NOUVEAU



Code article 50270001

Rampe rechargeable à led. Longueur mini 100 cm, maxi 165 cm.
Chargeur sur secteur (220 v) et allume cigares (12 v).
Autonomie 3,5 heures, temps de charge 4,5 heures.

ASPIRATEUR 1300 W COMPACT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Poussières
Puissance max (W)	1300
Tension (V)	220/240
Débit d'air (m3/h)	220
Dépression (mm)	2700
Capacité cuve totale (L)	16
Capacité sac poussière (L)	10
Chariot	2 + 2
Niveau sonore à 1 dB(A)	58
Kit d'accessoires	35
Nombre de moteur	1
Longueur de câble (m)	8
Dimension L x l x h (cm)	38 x 38 x 50
Poids à vide (kg)	7

L'aspirateur passe-partout, puissant, compact, robuste et très silencieux (58 dB). Idéal pour une activité mobile de nettoyage automobile. Il est léger et facile à transporter.
Cuve et charnières incassables (nylon).
Pochette de 10 sacs de 10 Litres

Aspirateur 1300W	50090011
10 sacs	50090012
Brosse ronde	50090013
Suceur biseau	50090014
Flexible	50090016



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 2400 W BIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Eau & Poussières
Puissance max (W)	2400
Tension (V)	220/240
Débit d'air (m3/h)	460
Dépression (mm)	2200
Capacité cuve totale (L)	60
Capacité sac poussière (L) 50	
Chariot	2 + 2 market
Niveau sonore à 1 dB(A)	70
Kit d'accessoires	40
Nombre de moteurs	2
Longueur de câble (m)	8
Dimension L x l x h (cm)	55 x 60 x 96
Poids à vide (kg)	17,5

Puissant aspirateur spécifiquement conçu pour un centre fixe de nettoyage automobile. Bimoteur 2 400 W.
Fonctionne sans sac.

Aspirateur 2400W	50110011
Brosse ronde	50110005
Suceur biseau	50110004



INJECTEUR EXTRACTEUR COMPACT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	eau
Tension (V)	220/240
Chariot	Trolley
Longueur câble (m)	8
Capacité solution	11
Capacité récupération (L)	20
Kit d'accessoires	Ext 36
Puissance maximale (W)	1200
Puissance pompe (W)	48
Pression pompe (bar)	2
Capacité pompe (l/mn)	2
Nombre de moteur	1
Débit d'air (m3/h)	170
Dépression	2200
Niveau sonore à 1dB(A)	64
Dimensions L x l x h (cm)	39 x 39 x 70
Poids à vide (kg)	15

Compact et résistant, 1200 W, conçu pour le nettoyage des sièges, moquettes ou sols durs (petites surfaces) adapté à un usage intensif. Réservoir de solution détachable pour un remplissage facile.

Code article 50110030

INJECTEUR EXTRACTEUR BIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	eau
Tension (V)	220/240
Chariot	Market
Longueur câble (m)	8
Capacité solution	25
Capacité récupération (L)	60
Kit d'accessoires	Ext 40
Puissance maximale (W)	2400
Puissance pompe (W)	90
Pression pompe (bar)	6
Capacité pompe (l/mn)	3,5
Nombre de moteurs	2
Débit d'air (m3/h)	420
Dépression	2470
Niveau sonore à 1dB(A)	70
Dimensions L x l x h (cm)	63 x 63 x 91
Poids à vide (kg)	24

De grande contenance pour un travail régulier. Bi-moteur 2400 W. Son tuyau de vidange permet de vider la cuve sans effort. Réservoir grande capacité. Grande puissance d'extraction.

Code article 50110040

GAMME VAPEUR

STARC DISTRIBUTEUR FRANCE DES MACHINES VAPEURS

Diamond Steam
by Starc
PREMIUM

Découvrez la vidéo de démonstration.



DIAMOND® STEAM PREMIUM



La DIAMOND® STEAM PREMIUM permet à deux opérateurs de travailler simultanément (jusqu'à 4 opérateurs en option) et de gagner ainsi en temps et en efficacité. Elle diffuse une vapeur comprise entre 90 et 178°C max.

Selon les besoins, de 8 à 10 bars de pression. Elle génère de la vapeur sèche ou de la vapeur humide permettant un travail aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule.

Fonctionne au gasoil et nécessite une alimentation électrique de seulement 400 W (un simple convertisseur électrique suffit dans un véhicule pour une utilisation en unité mobile).

Un nettoyage à la vapeur permettra de nettoyer, dégraisser, détacher, désodoriser et désinfecter toutes les surfaces. Permet une réduction de 40% de temps de travail et une meilleure productivité.

Diamond® Steam PREMIUM	71010001
Diamond® Steam PREMIUM + Pack produits vapeur	71010002

PEUT-ÊTRE VENDU AVEC UN PACK PRODUITS VAPEUR :
- 4 bidons de 5 litres de Steam Désincrustant
- 4 bidons de 5 litres de Steam Carrosserie
- 4 bidons de 5 litres de Steam Nettoyant Intérieur
- 1 bidon de 2 litres de Detart' Steam
- 50 Chiffons Micro-Fibres de qualité Pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	220/50
Pression vapeur (bar)	9
Température chaudière (°C)	180
Température à la sortie (°C)	90
Moyenne maxi débit vapeur (kg/h)	36
Consommation de gasoil (l/h)	3,4
Puissance électrique maxi (W)	400
Voltage (V)	220
Fréquence (Hz)	50
Capacité d'eau (l)	27
Capacité gasoil (l)	20
Temps de préchauffe (min)	<4
Poids (kg)	105
Dimensions L x l x H (cm)	70 x 106 x 102

GAMME VAPEUR

SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE POUR UNE UTILISATION AVEC UNE MACHINE VAPEUR. LES PRODUITS DE LA GAMME VAPEUR SONT DISPONIBLES EN 5 LITRES ET 25 LITRES.

STEAM DÉSINCRUSTANT



Son pouvoir dégraissant élimine toutes les saletés, décolle la boue et désintègre le film routier, sans avoir besoin de frotter.
Pulvériser STEAM DÉSINCRUSTANT sur la carrosserie et les jantes. Appliquer la vapeur. Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

5L	70010005
25L	70010025

STEAM CARROSSERIE



STEAM CARROSSERIE permet de nettoyer à la vapeur toutes les carrosseries. Il nettoie, fait briller et protège la carrosserie grâce à son film protecteur. Il laissera un effet miroir durable. S'applique également sur les vitres.
Parfum : Fraise
Couleur : Rose

5L	70020005
25L	70020025

STEAM NETTOYANT INTÉRIEUR



STEAM NETTOYANT INTÉRIEUR est polyvalent. Nettoie et décrasse tout l'habitacle en profondeur. Il s'applique sur les tissus, plastiques, moquettes, cuirs. Il possède un Ph neutre.
Parfum : Grenadier.

5L	70030005
25L	70030025

DÉTART' STEAM



Détartrant concentré nécessaire pour l'entretien régulier de la DIAMOND® STEAM PREMIUM. Un traitement régulier optimisera la durée de vie de la machine ainsi que ses performances.

2L	70040002
5L	70040005
25L	70040025

SMART REPAIR

MALLETTE RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE


Process professionnel de rénovation des optiques de phare en polycarbonate. Pour proposer une prestation de rénovation dans le cadre des nouvelles contraintes imposées par le contrôle technique automobile sur la qualité des optiques de phare.

Cette mallette est composée de 2 machines : une ponceuse roto-orbitale diam. 75 et une polisseuse-lustreuse pneumatiques diam. 75 ; ainsi que de 2 mousses de polissage, d'une gamme complète d'abrasifs, d'une pâte à polir et d'un polish optique spécialement conçu pour le polycarbonate.

Livré avec un nettoyant sans eau DIAMOND® NET et deux microfibres.

Mallette optique de phare		60000001	
Recharge 60 disques		60000022	
Interface mousse		60000016	
Mousse quadrillé	Orange	60000094	Noir 60000095








Découvrez la vidéo Rénovation Optique de phare

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation vous permet de maîtriser la rénovation des optiques de phares en polycarbonate. Phénomène récurrent, le polycarbonate se ternit et s'opacifie au bout de quelques années (phénomène aggravé dans les régions plus exposées aux ultra-violets du soleil). Vous intervenez également sur les optiques présentant des défauts d'aspects (rayures…). Le traitement redonne aux optiques leur aspect d'origine.

MALLETTE DE DÉCONTAMINATION



Contenu de la mallette :
- Diamond Clay lubrifiant de 500 ml
- 2 Diamond Clay
- Cale pour marguerites
- Rouleau de 70 marguerites auto-adhésives - Grain P1500
- Rouleau de 70 marguerites auto-adhésives - Grain P3000

Mallette de décontamination 60200001

PACK RÉNOVATION SELLERIE CUIR

NOUVEAU

Contient 11 pigments et 13 produits et livrée avec 1 pistolet à gravité.
Peut-être vendu séparément.

La mallette 60310001

FORMATION OBLIGATOIRE

PISTOLET À GRAVITÉ assure fluidité et précision du mouvement indispensables au peintre. Doté du système de buse à ailette, permet un taux de transfert élevé !

Le pistolet 60000130

MALLETTE RÉPARATION PARE BRISE



Concept professionnel de réparation de pare brise. Différents types de réparation de pare-brise sont possibles avec cette mallette : impacts à bulles, impacts à bulles étoilées, impacts étoilés, fentes.
Nouveau : mallette en aluminium.
Process reconnu par la norme AFNOR NF N°X5021.
Fourni avec un pont en alu

Mallette pare brise	60000004
Recharge résine	60000030

Pour suivre une formation, pensez LRMC



POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation vous permet de maîtriser les différentes techniques de réparation des impacts sur les pare brise :
- Impacts à bulles
- Impacts étoilés
- Impacts à bulles étoilées

Cette réparation permet de redonner sa solidité du 1er jour au pare-brise en injectant de la résine.
Nous utilisons des résines conformes à la norme AFNOR NF n°X50210.

MALLETTE RÉPARATION SIÈGES TISSUS / VELOURS



Process professionnel de restauration des sièges en tissus et velours. Cette mallette est composée d'un éventail de fibres de couleurs permettant de reproduire la majorité des teintes des tissus. Vous interviendrez ainsi sur les trous, les accros et les brûlures de cigarette sur les sièges en tissus et velours. Le tout présenté dans un coffret compact.

Mallette sellerie tissus 60000003

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de réparer les tissus ou velours unis ou avec motifs endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlure de cigarette, accros,..).
La formation dispense :
- La préparation de la surface.
- Les étapes de la réparation des trous.

MALLETTE RÉPARATION JANTES EN ALUMINIUM

Process professionnel de réparation des rayures et des dommages sur les jantes en aluminium.
Cette mallette est composée d'un dégraissant, d'un gel, de papiers abrasifs, d'aérosols de différentes couleurs, d'un spray activateur, d'un aérosol vernis, d'un apprêt pour jantes, d'une éponge et d'une spatule.
Le tout présenté dans un coffret compact.

Mallette jantes en aluminium 60000002



POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de rénover les écaillements de la peinture des jantes en aluminium dû à l'usure ou suite à une dégradation (frottement sur les bords de trottoir, ..).
La formation dispense :
- La préparation de la surface.
- La réparation des rayures et défauts.
- La mise en teinte + vernis.

MALLETTE RÉPARATION TABLEAU DE BORD ET VINYLES



Process professionnel de réparation des plastiques, tableaux de bord et vinyles. Les éléments composants cette mallette permettent de réparer, copier le relief du support et la mise en couleur.

Mallette plasturgie et cuirs 60000014

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de réparer les plastiques et vinyles endommagés par l'usure ou suite à une dégradation (brûlure de cigarette, accros, ...) mais également les anciennes traces de fixation d'accessoires.
La formation dispense :
- La préparation de la surface.
- La réparation des défauts.

AÉROGRAPHE À SUCCION



NOUVEAU

BUSE 0,5 MM
Aérographe à buse réglable avec godet 28ml. Idéal pour un travail de précision.

Aérographe 60000128

COMPRESSEUR POUR AÉROGRAPHE

NOUVEAU



1,3 BAR
Puissant, compact, fiable et silencieux, le silver jet est le compresseur d'entrée de gamme. Il propose une pression allant de 10 a 18 psi, parfait pour l'aérographie.

Compresseur 60000019

TARIFS DES CONSOMMABLES DES MALLETTES SUR DEMANDE

SMART REPAIR

KIT DE FILMS TEINTÉS DÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS SUR MESURE

Notre concept simplifie vos prestations de pose de films teintés. En effet vous faites l'acquisition d'un kit de films teintés déjà découpés sur mesure et déjà thermoformés en usine aux côtes et aux galbes des vitres du véhicule commandé. Il ne vous reste que la pose des films à effectuer.
Ce concept réduit considérablement votre délai d'intervention, puisqu'il vous faudra en moyenne une heure et demie pour la pose contre quatre heures minimum pour un filmage traditionnel.

Ces kits présentent les avantages suivants :
- Pas de gestion de stocks
- 3380 Références de véhicules disponibles
- Plus de problème de découpe.
- Pas besoin de démonter les vitres et garnitures.
- Une prestation simplifiée (entre 1h30 et 2 h).
- Possibilité de traiter 4 voitures dans la journée contre 2 en pose traditionnelle.

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION

Durant cette formation, vous apprendrez :
- Préparation du véhicule
- Technique de pose des vitres fixes et coulissantes
- Technique de pose des lunettes arrière

KIT ACCESSOIRES DE POSE 12 PIECES 60100001

Liste non exhaustive, catalogue complet des accessoires disponible sur demande : 04 72 93 92 95 ou commercial@starc.fr


Slammer raclette à manche 60100017


Chysler pour poussière 60100016


Écarteur de joint 60100011

Éponge spécial vitrage 60100020

Cutter 60100027

10 lames Inox pour cutter 60100025







Raclette Téflon Gold 60100014

Conquerer Raclette 60100018


2 solutions de pose 500 ml 60100022



Yellow Turbo 60100028




5 tampons essuyage 60100021




KIT COMPLET

1 Teinte :	Code article
• Citadine, Berline	60010001
• 4x4, Monospace, Break	60010002
Bi-teinte - Sécurit - Tuning :	
• Citadine, Berline	60020001
• 4x4, Monospace, Break	60020002





KIT 3 / 4 ARRIÈRE

1 Teinte :	Code article
• Citadine, Berline	60030001
• 4x4, Monospace, Break	60030002
Sécurit - Tuning :	
• Citadine, Berline	60040001
• 4x4, Monospace, Break	60040002



KIT VITRES AVANT

1 Teinte :	Code article
• Citadine, Berline	60050001
• 4x4, Monospace, Break	60050001
Sécurit - Tuning :	
• Citadine, Berline	60060001
• 4x4, Monospace, Break	60060001

POSSIBILITÉ DE COMMANDER EN SAV : 1 VITRE, 1 CUSTODE, 1 LUNETTE ARRIÈRE, 1 DÉFLECTEUR.

COMPLÉTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN DEVENANT REVENDEUR DE PRODUITS STARC

La Société STARC forte de son expérience dans les produits de lavage automobile depuis 25 ans, vous propose de compléter votre activité grâce au pack revente.
Vous bénéficiez d'une marge commerciale confortable, de notre service technique et de l'appui du réseau LSE (30 000 visites/an).



DIAMOND© NET ELU N° 1 PAR L'ARGUS

1 Présentoir PLV OFFERT

+

100 Produits 500 ml
(à choisir parmi 19 références lavage et 6 références rénovation)

+

50 microfibres emballées
(Verte ou bleue)

+

200 flyers
de présentation de la gamme STARC

+

1 Inscription GRATUITE
sur le réseau LSE

PRODUITS PROFESSIONNELS




Photos non contractuelles.

Pour tous renseignements, contactez notre Service Commercial
Tel. 04 72 93 92 95 ou Email : commercial@starc.fr





210, ROUTE NATIONALE 6
69720 SAINT BONNET DE MURE - FRANCE

TEL 04 72 93 33 04 - FAX 04 78 49 43 72

contact@starc.fr

www.starceurope.fr



Découvrez le site Starc

STARC exporte ses produits à l'international.
export@starc.fr

eboutique : www.lavagesanseau.com



Découvrez la boutique
Lavage sans eau

VOTRE CONTACT :

RCS LYON 343 758 165 / Conception graphique : Avecdelacouleur@orange.fr - 06 17 51 34 44 /